



1933

ENDO
DAS NEUERE
OXIDIN I.S.M.
ENTFETTUNGS-
PRÄPARAT



Endoxidin I. S. M.

hergestellt vom Mailänder Serotherapeutischen Institut, Mailand (Direktor: Prof. Dr. S. Belfanti).

Zusammensetzung:

„Endoxidin I. S. M.“ enthält in starker Konzentrierung jene aktiven Hormonprinzipien, welchen die Embryonalgewebe ihre energischen oxydierenden Eigenschaften verdanken.

Indikation:

Endokrine und alimentäre Fettsucht (Hypofunktion der Schilddrüse, der Geschlechtsorgane und der Hypophyse) mit trägem Stoffwechsel.

Dosierung:

In der 1. Woche 4 Tabletten pro Tag

„ „ 2. „ 6 „ „ „

„ „ 3. „ 8 „ „ „

„ „ 4. „ 10 „ „ „

Man fahre mit der höchsten Dosis ungefähr 5 Wochen fort, um dann stufenweise auf die Anfangsdosis zurückzukommen.

Bei Auftreten von Diarrhöe (eine übrigens vorübergehende Störung ohne Folgen) bleibt man bei jener Höchstdosis, welche die Darm-Peristaltik nicht übermäßig steigert.

Bei Erreichung der Dosis von 8 oder 10 Tabletten ist es angebracht, die Verteilung so vorzunehmen, daß die kleinere Anzahl morgens vor dem Frühstück, die größere Anzahl hingegen vor den beiden Hauptmahlzeiten mittags und abends genommen wird.

Unterbrechung der Kur:

Bei der Frau ist die Kur während der Periode aussetzen.

Kontraindikation:

Während der Schwangerschaft und bei Nierenkranken ist Endoxidin I. S. M. absolut kontraindiziert.

Versuchsmengen u. Literatur für Aerzte bereitwilligst durch

C h e m i s c h e F a b r i k

Dr. Hans Sachsse & Scheidt

G. m. b. H. Berlin NW 7, Dorotheenstraße 36.



V e r s u c h s m e n g e n

und

L i t e r a t u r

von

E N D O X I D I N I . S . M .

erbeten.

(Bitte Stempel)



Postkarte.



Chemische Fabrik Dr. Hans Sachsse & Scheidt G.m.b.H.

BERLIN NW 7

Dorotheenstraße 36

