

PERSODINE


Lumière

SWOISTE LECZENIE

BRAKU ŁAKNIENIA

NADSIARCZANAMI.

DZIAŁA OGÓLNIE **DROGĄ KRWIOBIEGU** ZA POMOCĄ **TLENU**:



ANALOGJA Z DZIAŁANIEM **KLIMATU GÓRSKIEGO**.

*Przywraca łaknienie nawet w najuporczywszych
przypadkach*

**REKONWALESCENCJI,
BLEDNICY,
NIEDOKRWISTOŚCI,
GRUŻLICY,
NEURASTENJI,
SCHORZENIACH ŻOŁĄDKOWYCH**

również u dzieci.



SPOSÓB UŻYCIA:

PERSODINE podaje się raz dziennie, na kwadrans przed obiadem:

Dorosłym — 3 tabletki

Dzieciom od 8 — 14 lat — 2 tabletki

Dzieciom od 2 — 7 lat — 1 tabletki.

Należy rozpuścić tabletki w 1/4 szklanki wody

Przedstawicielstwo L. NASIEROWSKI

Warszawa, Piękna 62. Tel. 124-39, 30-42.

PRÓBY I LITERATURA NA ŻĄDANIE WW.PP. LEKARZY.

OPOZONES

Lumière

Nowoczesna organoterapia
ze wszystkich gruczołów i narządów

OPOZONES:

- | | |
|------------------------------|---|
| „Thyroïde | „Orchitique (EXTR TESTICULORUM) |
| „Mammaire | „Prostatique |
| „Placenta | „Tissu nerveux
(SUBSTANTIA NERVOSA) |
| „Hypophyse | „Splénique (LIEN) |
| „Biliaire (FELLIS) | „Pancréatique |
| „Hépatique | „Surrénale (SUPRARENALIS) |
| „Muqueuse intestinale | „Rénale |
| „Muqueuse stomacale | „Thymus |
| „Ganglions (GL. LYMPHATICAE) | „Corps jaune de l'ovaire
(CORPUS LUTEUM) |
| „Bulbe (MEDULLA OBLONGATA) | |
| „Pluriglandulaire „O” | „Pluriglandulaire „J” |

OVARIQUE {
THYROÏDE 0,025
HYPOPHYSE 0,025
SURRENALE 0,05
OVAIRE 0,1

ORCHITIQUE {
THYROÏDE 0,025
HYPOPHYSE 0,025
SURRENALE 0,05
ORCHITIQUE 0,1

Pluriglandulaire

THYROÏDE 0,025
HYPOPHYSE 0,075
SURRENALE 0,1

Każde pudełko zawiera 54 tabletki powleczone glufenem.
Przedstawicielstwo na Polskę „L. Nasierowski.”
Warszawa, ul. Piękna 62, tel. 124-39, 30-42. - Próby i literatura na ządanie W.P. lekarzy.

ANTIPYRETICVM
ANALGETICVM

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Żadnych
ubocznych działań



NAJŁAGODNIEJSZE i NAJPEWNIJSZE
DZIAŁANIE

przeciwgorączkowe

SZCZEGÓLNI W

gruźlicy.

DAWKOWANIE: DOROŚLI 1,0 — 2,5 grm. „PRO DIE”.
DZIECI: ZALEŻNIE OD WIEKU.

II

NAJSKUTECZNIEJSZY ŚRODEK

przeciwbólowy

W DAWKACH WIĘKSZYCH 2,0 — 3,0 DZIENNIE

(w DNIE, POSTRZALE, NERWOBÓLACH, MIGRENIE i t. p).

POSTACI:

Pulvis Cryogénine do receptury: pro-
szków, czopków, pigulek, zawiesin i t. p.

Comprimés { **Cryogénine** à 0,50 grm.
Cryogénine , 0,25 ..

W rurce 10 tabletek.

Cachets { **Cryogénine** à 0,50 grm.
Cryogénine , 0,25 grm.

W rurce 10 opłatków.



PRZEDSTAWICIELSTWO
NA POLSKĘ **L. NASIEROWSKI**
PIĘKNA 62. WARSZAWA Tel. 124-39; 30-42.

HÉMOPLASE

Lumière


Biologiczny środek krwiotwórczy otrzymany z protoplazmy krwinek
Zawiera w stanie biologicznie czynnym i niezmiennym
Fermenty i Lipoidy krwi

PRZEWYŻSZA WSZYSTKIE PRZETWORY

ARSENO-ŻELAZOWE i HEMOGLOBINOWE
DOSKONALE ZNOSZONY PRZEZ PRZEWÓD POKARMOWY

WSKAZANIA:

NIEDOKREWNOŚĆ
ANEMJA
SCHORZENIA GRUŻLICZE.
REKONWALESCENCJA
STANY CHARŁACTWA
KRWOTOKI I STANY PO
KRWOTOKACH (haemop-
toë, typhus abdominalis,
dysenterja etc. etc.)
NOWOTWORY.



Postaci:

HÉMOPLASE AMPOULES à 10 cc. à 5 cc. niezawodny nawet
(Środmieśniowo) w przypadkach **najuporczywszych.**

DAWKOWANIE: Dorośli: 2 lub 3 wstrzyknięcia tygodniowo; Dzieci od 5—8 lat—2 razy
tygodniowo po 2 cc. ($\frac{1}{5}$ amp.) od 8—13 lat—2 razy tygodniowo po 5 do 10 cc. ($\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{1}$ amp.)

HÉMOPLASE DRAGÉES.

DAWKOWANIE: 6—10 drażetek dziennie podczas jedzenia.

HÉMOPLAS GRANULEE postać ziarnista (z cukrem i wanilią)
(SPECJALNIE DLA DZIECI)

DAWKOWANIE:

od 2—6 lat 1—3 łyż. dziennie, od 6—12 lat 3—4 łyż.
dziennie.



Przedstawicielstwo na Polskę L. NASIEROWSKI Warszawa, ul. Piękna 62, tel. 124-39, 30-42.
Próby i literatura na żądanie WPP. Lekarzy.

RHÉANTINE LUMIÈRE

Szczepionka przeciwgonokokowa
wielowazna, stosowana „per os”

NAJDOGODNIEJSZA ; NAJNOWSZA METODA SWOISTEGO
LECZENIA RZEŻĄCZKI DROGA, DOUSTNA.



Dawkowanie:
4 pigułki dziennie: 2 rano,
2 wieczorem na godz. przed jedz.

1 FLAKON ZAWIERA 37 PIGULEK KERATYNOWANYCH.

WSKAZANIA:

RZEŻĄCZKA (OKRESÓW PRZEWLEKŁEGO
i OSTREGO), ORAZ WSZYSTKIE SCHORZENIA
i POWIKŁANIA NA JEJ TLE,
ZARÓWNO U MEŹCZYŹN JAK i U KOBIET .

(ZAPALENIE CEWKI MOCZOWEJ, PECHERZA, JADER,
MACICY, JAJOWODÓW, JAJNIKÓW, STAWÓW, WSIERDZIA)
I.T.P.

RHÉANTINE LUMIÈRE DAJE ZAWSZE NIEZAWODNE WYNIKI,
NIE POWODUJĄC NAJMNIJSZEGO ODCZYNU, ANI MIEJSCOWEGO, ANI OGÓLNEGO.

Przedstawicielstwo na Polskę „Z. Nasierowski”
Warszawa, ul. Piękna 62, tel. 124-39, 30-42 - Próby i literatura na żądanie Wp. lekarzy