



„STERNOV”

naturalna gorzka woda lecznicza.
Szczawa pierwszorzędnej jakości.
Premiowana na wystawach światowych.

Wszędzie do nabycia.

43 Główna reprezentacja

Dr. M. M U N K

— Lwów, Kopernika 26. —

Fersan

Środek odżywczy i wzmacniający zawierający żelazo i fosfor (Acidoalbumina)
ŻELAZO ! FOSFOR ! zwiększa znacznie ilość hemoglobiny i czerwonych ciałek krwi
pobudza łaknienie, podnosi ciężar ciała i wzmacnia nerwy,

Proszek fersanowy.

Kołaczyki czekoladowo-jodowo-
fersanowe dla dzieci

(w kartonach oryginalnych po
50 sztuk).

D. S. 2 razy dziennie po 2—4
kołaczyki.

Kołaczyki fersanowe.

Kołaczyki jodowo-fersanowe dla
dorosłych

(w kartonach oryginalnych po
50 i 100 sztuk).

D. S. 2 razy dzien. po 3—6 ko-
łacz. stosownie do wskazania.

(Jolles).

Panom Lekarzom piśmiennictwo i
próbki bezpłatnie.

Otrzytać można we wszystkich aptekach.

Nowość!

Pastyłki-bromowe-fersanowe

Fersan-Werk, Wien IX.

JODALOSE GALBRUN

JOD FIZYOLOGICZNY, ROZPUSZCZALNY, ŁATWO WESSALNY.

Jodalosa jest jedynym roztworem peptono-jodowym o ścisłym składzie chemicznym.

Łatwo strawne a zupełnie stałe połączenie jodu i peptonu. Wynaleziona w r. 1896 przez E. GALBRUNA dr. farm. Przedstawiona na XIII międzynarod. kongresie lekarzy w Paryżu 1900.

Zastępuje jod i przetwory jodowe w wszelkiem ich zastosowaniu, nie wywołując jodyzmu.

Dwadzieścia kropli JODALOSY równa się jednemu gramowi kal. jod.

Cena flaszeczki (objętości = 50 gr. k. jod.) 5 K.

Dawkowanie: pięć do dwudziestu kropli dla dzieci, dziesięć do pięćdziesięciu kropli dla dorosłych.

Proszę żądać broszury: JEDOTHERAPIE PHYSIOLOGIQUE par le PEPTONIODE.

Laboratoryum GALBRUN 18. Rue Oberkampf, Paris.

27

Nie należy zamieniać oryginalnego przetworu JODALOSE z naśladownictwami, które powstały od czasu przedstawienia naszego wyrobu na kongr. lekarskim w r. 1900. -- Dla PP. lekarzy wysyła na żądanie próbki zastępca JULIEN MEYER, Praga II., Stepanska ul. 18a.



PERTUSSIN

Extract. Thym. saccharat. Taeschner

(prawnie zastrzeż. pod L. 14.899)

2

Nieszkodliwy, pewnie działający środek przeciw

ksztuścowi, nieżyłtom krtani i oskrzeli, rozedmie płuc etc.

Dawka dla dzieci: co 2 godziny łyżeczka do kawy lub pełna łyżeczka dziecinna, stosownie do wieku. Dawka dla dorosłych: co 1-2 godziny 4 pełne łyżki stołowe. Do nabycia przez każdą aptekę we flaszkach, zawierających około 250 g Piśmiennictwo, jakoteż próbki dla doświadczeń przesyłamy chętnie darmo Pp. Lekarzom.

Pertussynę wyrabia: **Kommandantenapotheke E. Taeschner Berlin C. 19.**
Seydelstr. 16.

Składy główne: **Piotr Mikolasch i Sp. Lwów.**

S. Hay, Lwów Kazimierzowska 26.



Sprzedaż tylko do aptek.

Nazwa środka prawnie zastrzeżona we wszystkich państwach.