

Pro usu interno.
Zezwolony przez Mi-
nisterstwo.



Pro usu interno.
Zezwolony przez Mi-
nisterstwo.

Syrup Valeriano-Bromatus comp. „Jahr“

Smaczny i lekkostrawny.

Najlepszy sposób podania połączeń soli bromowych, wale-
ryanowych, fosforowych i wyciągu z orzechów Kola
w postaci syropu.

Przykry smak waleryany w zupełności pokryty.

Wskazania: przy nerwości, osłabieniu, neurastenii, hi-
steryl, padaczce, płasawicy, zamroczeniach epileptycznych.

Dawkowanie: Dorosłym 1–3 łyżeczek dziennie po jedze-
niu z wodą lub z mlekiem. — Dzieciom poniżej 10 lat pół dawki.

Rp. Syrup Valeriano-Bromat. comp. »Jahr«. lag. oryg.

Cena: $\frac{1}{1}$ flaszka Kor. 3.80. — $\frac{1}{2}$ flaszki Kor. 2.

Wyrób i główny skład:

Apteka Fort. Gralewskiego w Krakowie.

44a

Składy we wszystkich aptekach.



Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.
ELBERFELD — Leverkusen a/Rh.

CORYFIN

Nowy preparat pochodny mentholu o **długo-
trwałem działaniu mentholu**

(zastępuje laseczkę przeciwko migrenie, mentholinowy pro-
szek przeciw nieżytom nosa etc.)

doskonały środek kojący

przeciw bolom głowy (spec. także migrenie) i nerwobolom
twarzy

Nieżytom dróg oddechowych

szczególne we formie wziewań aparatem Dra Sängera. Ja-
ko środek przeciw świądowi przy świerzbicze itd. Także
na wewnątrz zamiast mentholu przy wymiotach, kardialgii,
czkawce.

Specyalne flakony do pendzlowania jakoteż laski
po 10 i 20 gr. — Opakowanie oryginalne „Bayer“.

Zastępstwo na Austro-Węgry :

Friedr. Bayer & Co. Wien I. Biberstrasse 15,

WIÑO „NOURRY“

JODO—GARBNIKOWE

wolne od wszelkich zasad jodowych; smak przyjemny
przyswajanie znakomite.

— Zastępuje wąłuszowy tran rybi. —

Jedna łyżka stołowa zawiera: 0,05 jodu, 0,10 taniny.

Wskazania: limfatyzm, niedokrewność, utrudnione
miesiączkowanie, przewlekłe schorzenia płuc.

Dawka: dla dorosłych jedna łyżka stołowa } podczas jedzenia
dla dzieci jedna łyżka kawowa }

ADRENALINA CLIN

Rozczyn adrenaliny Clin 1:1000 flaszeczka mniejsza
pojemności 5 cm³ 1.50 fr. — większa o 30 cm³ 5 fr.

Krople adrenaliny Clin 1:5000 flaszeczka 4 fr.

Pigułki adrenaliny Clin w ampułkach wyjąłowionych
do wstrzykiwań podskórnych. Odmierzone 1/2 mgr. w 1 cm³. Pudełko 6 fr.

Rozczyn adrenaliny-kokainy Clin w ampułkach wy-
jąłowionych do wstrzykiwań podskórnych. Pudełko 4 fr.

Czopki z adrenaliny Clin po 1/2 mgr. Pudełko fr. 3.50

Kakodylat sodowy Clin

Arszenik w postaci organicznej

Krople Clin w 5 kroplach zawarte:
0,01 czystego kakodylatu sodowego.

Pigułki Clin 1 pigułka zawiera:
0,01 czystego kakodylatu sodowego.

Wyjąłowione ampułki Clin

do wstrzykiwań podskórnych

0,05 i 0,10 g. czystego kakodylatu sodowego w 1 cm³

ÉNÉSOL

(Salicylan arsenowy rtęci).

korzyści enesolu:

1. Własności trujące nadzwyczaj małe
2. Enesol nie sprawia bólu przy wstrzykiwaniach
3. Sprawność leczniczą ENESOLU można porównać z działaniem najlepszych soli rtęciowych używanych do wstrzykiwań.

Enesol wydaje się w ampułkach o 2 cm³, zawierających w 1 cm³
0,03 g. (0,06 enesolu w ampułce całej). Pudełko z 10 amp. 4 fr

LABORATORYA CLIN

Piśmiennictwo i próbki wysyła się darmo i opłatnie. Adres dla telegramów: „Comar, Wiedeń“.

3b

Zastępca generalny dla Austro-Węgier: Mag. Phar. **Marceli Marcus, Wiedeń, VI. Magdalenenstrasse 60**