

PANTOPON "ROCHE"

Wprowadzony do lecznictwa przez Prof. Sahliego, zawiera czynne składniki makowca w rozpuszczalnej w wodzie postaci.

PANTOPON "Roche" wybitnie zaznaczył się w **MEDYCYNIE WEWNĘTRZNEJ** jako ogólnie kojący uśmierzający środek w chorobach przewodu pokarmowego i narządów oddechowych.

PANTOPON "Roche" zdobył sobie uznanie również w **CHIRURGJI i GINEKOLOGJI** jako narkotyk skuteczny, zastępujący inne wziewne narkotyki, i zupełnie wolny od działań ubocznych.

Ale zarówno w **PSYCHIATRII** sądzonem jest PANTOPONOWI "Roche" odegrać rolę wybitną w zwalczaniu stanów przygnębienia.

Zarówno wewnętrzne jako też podskórne stosowanie PANTOPON "Roche" umożliwiają nader obszerne wskazania lecznicze.

CENA:

PANTOPON "Roche" w czystej postaci
PANTOPON RURKI "Roche" po 0,02 gr.
oryginalne pudełka po $\frac{3 \text{ szt.}}{\text{K.150}}$ $\frac{6 \text{ szt.}}{\text{K.3.-}}$ $\frac{12 \text{ szt.}}{\text{K.5.-}}$

PANTOPON-PASTYLKI "Roche" po 0,01 gr.
w oryginalnych flakonikach à 20 sztuk K.1.50
PANTOPON-KROPLE "Roche" 2%
w oryginalnym brązowym kroplomierzu à 10 ccm. K.1.75

SPOSÓB UŻYCIA:

0,01 - 0,04 gr.
PANTOPON "Roche"
pro dos.



Literaturę i próbki wysyła gratis: F. HOFFMANN-LA ROCHE i S-ka, BAZYLEA (Szwajcaria), WIEDEN III/1 Neulinggasse 11.


JODOCON

Peptonum jodatum.

Preparat jodowy — chemiczne połączenie Jodu z peptonem (peptonum e carne). Połączenie to nie rozszczepia się w przewodzie pokarmowym — ale zostaje jako takie przez organizm wessane. **Rozszczepienie następuje dopiero w tkankach**, wskutek czego nie powoduje zaburzeń w narządzie trawienia. Zastosowanie **wskazane w wypadkach gdzie organizm dłuższy czas pod działaniem Jodu zostawać powinien.**

Jodocon wprowadzamy w handel w tabletkach zawierających 0.05 jodu posiadającego własności lecznicze 0.2 jodku potasowego.

Rurka z 20 tabletkami 3 kor.



ERGOTYNA

Dra Wiewiórskiego.

Płyn wyjąłowany zawierający w jednym cent. sześć. (1 ccm), składniki działające z 4 grm. secale cornutum. Można używać **wewnętrznie** lub do **wstrzykiwań podskórnych.**

Dr. Hermelin (klinika prof. Dr. A. Czyżewicza we Lwowie) pisze: Mogę na podstawie 140 wypadków powiedzieć, że Ergotyna Dra Wiewiórskiego: 1. przyspiesza zwiżanie się macicy w dość wysokim stopniu, przynajmniej takim, jak to czynią ergotyna Bombelon i secac. 2) powoduje szybkie wydalenie skrzepów krwi a tem samem zapobiega ich rozpadowi gnilnemu w macicy a przez obkurczenie mięśnia macicy nie dopuszcza do wtargnięcia ciał toksycznych do obiegu krwi, 3) skraca czas trwania krwawych odchodów a powoduje w zamian wczesne wystąpienie białych śluzowych, 4) zapobiega krwotokom atonicznym lub zmniejsza je conajmniej, 5) powoduje szybkie kurczenie się macicy po skrobankach z powodu niezupełnych poronień, zaśniadów itp. Literaturę wysyłamy na żądanie. — Flaszeczka 15 ccm. z zatyczką gumową K. 2 hal. 80.

Fabryka chemiczna **Laokoon** we Lwowie.