

URIDOL


najdogodniejszy lek do systematycznej
kuracji przeciwartretycznej.

Zawiera znaczną ilość piperazyny. Stosuje się 2 razy
dziennie po miarce lub po łyżeczce przed jedzeniem.

Flakon zawiera ca. 100 gr.

JODERGON ; BROMERGON

MAGISTRA KLAWE



JODERGON — ZWIĄZEK JODOWO-

ORGANICZNY. NIE UPOŚLEDZA TRAWIENIA,
NIE DRAŻNI ŻOŁĄDKA, STOSUJE SIĘ
W CHOROBAH SERCA, NACZYŃ, BŁO-
NY SUROWICZEJ, NARZĄDÓW ODDE-
CHOWYCH, KILE, DNIE I OTYŁOŚCI.

TABLETKA = 0,05 J.

BROMERGON — BROMOWO-ORGANICZ-

NY ZWIĄZEK, STOSUJE SIĘ: PRZY PA-
DACZCE, HISTERJI, PŁASAWICY, DYCHA-
WICY NERWOWEJ, BEZSENNOŚCI, BÓ-
LACH GŁOWY, NERWICY SERCA I T. P.

TABLETKA = 0,1 Gr.

LITERATURA ORAZ PRÓBY NA ŻĄDANIE

TOWARZYSTWO PRZEMYSŁU
CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNEGO

d. MAGISTER KLAWE, S.A., WARSZAWA.

ZAKŁ. GRAF. E. D. N. KUBIŃSKICH, WARSZAWA



www.dliska-wom.edu.pl


VÍOFORM

CÍBA

Opatentowany · Nazwa zastrzeżona

Jodochlor-oksychinolina / znakomicie zastępuje
jodoform

Bezwonny
Nie rozkłada się przy
wyjaławianiu



ROZPYLACZ VÍOFORMOWY

dogodny, oszczędny w użyciu!

Pabjanickie Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Chemicznego
Oddział Farmaceutyczny

URIDOL

najdogodniejszy lek do systematycznej
kuracji przeciwartretycznej.

Zawiera znaczną ilość piperazyny. Stosuje się 2 razy
dziennie po miarce lub po łyżeczce przed jedzeniem.

Flakon zawiera ca. 100 gr.

BALSAM BENGALSKI

Od kilkunastu lat uznany za najskutecz-
niejszy zewnętrzny środek do nacierania
przeciw bólom artretycznym i reumatycznym.

1 tuba zawiera około 40 gr.

SALOMETH

Tabletki zawierające Salol i Methylenblau, pokryte czekoladą, używane przy:
Zapaleniu miedniczek nerkowych Rzeżączce



Zapaleniu pęcherza Reumatyzmie.

Pudełko zawiera 60 tabletek.

NEPTAL

Swoisty środek MOCZOPĘDNY do wstrzykiwań śródmięśniowych, stosowany przy ZASTOINOWYCH OBRZĘKACH

Jednorazowe zastosowanie daje wyniki dodatnie.

Pudełko zawiera 3 amp. po 1,5 cm.³

PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE ZAKŁADY CHEMICZNE

Ludwik Spiess i Syn

SP. AKC. — WARSZAWA.

PASSIFLORINE

WSKAZANIA:

WSZELKIE STANY NEUROPATYCZNE:

NEURASTENJA — HISTERJA — LĘK — NIEPOKÓJ.
PRZEMĘCZENIE NERWOWE I PSYCHICZNE.

CZYNNOŚCIOWE ZABURZENIA SERCA:

———— CZĘSTOSKURCZ I KOŁATANIE. ————

ZABURZENIA NERWOWE NA TLE ŻYCIA PŁCIOWEGO:

— ZABURZENIA OKRESU MIESIĄCZKOWANIA, —

— PRZEKWITANIA, POKWITANIA I CIAŻY. —

———— NERWICA ŻOŁĄDKA. ————

Niezawodny **w bezsenności** na tle nerwowem.

Zupełnie nietoksyczny, nie powoduje przyzwyczajenia.

DAWKOWANIE: Dla uspokojenia **systemu nerwowego:** 1—2 łyż. od herbaty przed każdym posiłkiem.

Przeciw bezsenności: 1 — 3 łyżeczek od herbaty na noc.

Dawki dla dzieci: stosownie do wieku.

L. NASIEROWSKI, Warszawa, Piękna 62. Tel. 124-39, 30-42.

Próby bezpłatnie na żądanie WWPP. Lekarzy.